

MOL Dynamic Transit 10W-40

універсальне моторне масло



MOL Dynamic Transit 10W-40 це універсальне моторне масло для двигунів легкових і вантажних автомобілів. Виготовляється з мінеральних і синтетичних масел, містить збалансовану систему присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень. Містить компоненти, що покращують характеристики текучості. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для двигунів вантажних автомобілів, не оснащених фільтрами-сажеуловлювачами, що відповідають вимогам стандарту щодо викидів шкідливих речовин Euro III, а також стандартів Euro IV та Euro V.

Застосування



Звичайні бензинові та дизельні двигуни з повітряним охолодженням або турбонаддувом легкових та вантажних автомобілів

Змішаний автопарк

Вантажні автомобілі і автобуси, оснащені системами EGR і SCR

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Особливості та переваги

Відмінні низькотемпературні властивості

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Універсальне

Виняткова термічна та окисна стабільність

Відмінна стійкість до зсуву

Високий резерв лужних властивостей

Відмінні диспергуючі властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Широкий діапазон застосування дозволяє скоротити число масел

Запобігає старінню та утворенню відкладень навіть при високих робочих температурах, тим самим збільшуючи інтервал заміни масла та зменшуючи експлуатаційні витрати

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

MOL Dynamic Transit 10W-40

універсальне моторне масло



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
MTU Type 2
Mack EO-N
ACEA E7
API SL
Global DHD-1
Tatra TDS 30/12
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20078
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
DDC 93K215
Deutz DQC III-10

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,872
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	97,1
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,4
Індекс в'язкості	153
Температура застигання [°C]	-39
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	10,1

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

MOL Dynamic Transit 10W-40

універсальне моторне масло



Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

SAP код та упаковка:

13100125	MOL Dynamic Transit 10W-40 X4L	4 л пластикова канистра
13301971	MOL Dynamic Transit 10W-40 X10L	10 л пластикова канистра
13300390	MOL Dynamic Transit 10W-40 20LA	20л пластикова канистра
13100126	MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG	60л пластикова бочка
13100127	MOL Dynamic Transit 10W-40 180KG	216,5 л металева бочка
13100123	MOL Dynamic Transit 10W-40 860KG	1000 л контейнер

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu